





USER'S MANUAL

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

SHOWER CABINS SERIES SC



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Душевая кабина предназначена для принятия водных процедур.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Используемое давление воды 0,2-0,4 МПа, расход воды 8-12 л/мин.
- Температура подаваемой к кабине горячей воды – не более 70°C.
- Уровень ввода канализации должен быть ниже не менее чем на 70 мм от уровня слива поддона душевой кабины. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
- Присоединительные размеры горячей и холодной трубопровода 1/2", диаметр сливного отверстия 1 1/2".

ЗАПРЕЩЕНО

- Устанавливать кабину на улице
- Использовать кабину не по назначению
- Находиться в душевой кабине в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
- Находиться в душевой кабине вдвоем
- Вставать на край поддона
- Использовать кабину людям с боязнью замкнутого пространства
- Использовать кабину детям и инвалидам без присмотра близких

ВНИМАНИЕ – разрешается подключение воды, а также использование душевой кабины только через 24 часа после завершения установки.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Изделие предназначено для бытового

использования внутри помещений.

- Элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть опасны для детей
- После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность и целостность изделия
- Очистка душевой кабины должна производиться мягкой тканью или губкой при помощи жидких моющих средств
- Система водоснабжения должна быть оборудована фильтрами
- Не рекомендуем мыть домашних животных без использования защитного коврика
- На момент монтажа все ремонтно-отделочные работы должны быть завершены
- При монтаже стекол кабины, будьте внимательны. Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На душевые кабины и её комплектующие устанавливается гарантия производителя 24 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на недостатки товара, которые возникли в следствие обстоятельств, не зависящих от производителя:

- повреждения при перемещении изделия после момента передачи покупателю, неквалифицированной установки или ремонта, а также нарушением правил эксплуатации кабины.
- неисправности, которые вызваны из-за перепадов давления в водопроводных сетях, перепадов напряжения в электрических сетях, коррозии труб, качества водопроводной воды и т.д. Во избежание подобных случаев производитель рекомендует устанавливать при монтаже кабины редуктор давления, фильтр механической очистки и устройство защитного отключения электросети.
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями.
- повреждения, вызванные использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические или абразивные вещества, не предназначенные для данного изделия.

RECOMMENDED TOOLS | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



FITTINGS | КОМПЛЕКТАЦИЯ

A1	A2-a	A2-a	A3	A4	A5
A6	A7	A8	A9	A10	A11
A12	A13	A14	A16	A17	A18
A18	A19	A20	A21	A22	A24
A25	A26	A27	A29	A30	A31
A33	A34				

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Модель _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____



С гарантийными обязательствами ознакомлен | Комплектность поставки душевой кабины проверил | Товар видимых механических повреждений не имеет











Покупатель _____ / _____

! в моделях SCE
крыша и верхний душ
не входят в комплектацию




! в моделях SCE
крыша и верхний душ
не входят в комплектацию







1



2







3






4


Для SCE









10



13



12



15

